Panasonic

1999/11

ノートパソコン カタログ

L1シリーズ

CF-L1A〈Office 2000 Personalモデル〉

オープン価格　※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

All in Slim

A4size 1.97kg CD-ROMドライブ内蔵

Let's note

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

薄さ24mm※に、必要なハード&ソフトを満載。
開けば、そこが私のデスクトップになる。

A4サイズ・薄さ24mm※・軽さ約1.97kg

CD-ROMドライブ搭載のA4オールインワン・ノートが、ここまでスリム&軽量に。会社と自宅、部屋から部屋へ気軽に持ち運べます。 ※本体最薄部

天板は、美しい曲線をデザインした高級感ある仕上がりです。

13.3型・XGA液晶

画面は大きく見やすい13.3型TFT液晶を搭載。高解像度のXGA(1024×768ドット)表示だから、ホームページもデジタルカメラの画像も美しく再現します。

本体と外部ディスプレイをつないで、連続した画面のように表示できるデュアルディスプレイにも対応。しかも内部LCDがXGA65,536色表示時に、外部CRTでXGA約1,600万色の表示が可能です。

最大24倍速CD-ROMドライブ(着脱式)

バッテリーパックアダプターセットと交換可能なCD-ROMドライブを内蔵。新しいソフトを追加したいときも、手軽にインストール可能。CD-ROM写真集やゲーム、音楽CDなども楽しめます。

バッテリーパックアダプターセットに入れ換えると、最大約7時間駆動を実現。

各種ポート内蔵

プリンターや外部ディスプレイ、USB対応周辺機器などが接続できるポートを標準装備。別途ポートリプリケーターなどを接続することなく、周辺機器を利用できます。

Office 2000 Personal

統合ビジネスソフトの定番「Microsoft® Office 2000 Personal」をインストール済み。買ってすぐに、ワープロ・表計算などが使えます。

●ワープロ:「Word 2000」●表計算:「Excel 2000」
●個人情報管理:「Outlook 2000」
●国語・和英・英和辞典:「Bookshelf Basic2.0」※

※CD-ROM添付のみ。使用するにはインストール作業が必要です。

はがき作成ソフト「筆ぐるめ」

豊富なサンプルイラストやデジカメで撮った画像などを使って、オリジナル年賀状が簡単に作成できます。

スマートポインター

使いやすさと豊富な機能で評判の快適パッド。四隅のポイントや矢印によく使う機能を割り当ててワンタッチで立ち上げ可能。しかも、周囲の矢印をなぞるだけで大きな画面もスイスイ見られるなどスピーディに操作できます。



パッドを軽く2回たたくだけで、Eメールやインターネットが起動します。

タフHDD&タフボディ

衝撃吸収に優れ振動に強いポロン素材でHDDをガード。さらに、天板にはアルミニウム合金、底部にはマグネシウム合金などを採用し、軽さと丈夫さを両立しています。



All in Slim Tough

Easy Internet

インターネットスターター

画面上のアイコンをクリックすれば「Panasonic Hi-HO」へつながり、回線の選択などを自動で設定。必要事項を入力するだけで、誰でも簡単にネットサーフィンが始められます。また、Eメールも約3時間後にはスタートできます。

電話線をつなぐ　アイコンをダブルクリック　インターネットへ

ウェブナビゲーター

性別、年齢から、おすすめジャンルの最新ホームページを自動巡回して教えてくれます。さらに自分が見たい複数のホームページをダウンロード。オフラインでゆっくり閲覧できます。

異なるホームページが瞬時に選べる6面同時表示&自動めくり。

イラストメール

約170種類の楽しい文字イラストを送れる「イラストメール」。“喜怒哀楽”など感覚的に探せるので、気分にぴったりのイラストが選べます。

イラストメールは、メール端末や携帯電話、PHS(インターネットメールモード)宛でも送れます。 ※等幅フォントでお使いください。

ワイヤレスでインターネット(オプション)

別売のワイヤレスユニットセットを使えば、気軽にワイヤレスインターネットが可能に。リビング・書斎・庭などいろんな場所で、電話線や電源コードを気にせずネットサーフィンが楽しめます。

ワイヤレスユニットセット CF-VTWS01J／オープン価格※

ワイヤレスステーションとワイヤレス通信カードがセットに。

テラスで：晴れた日はテラスで、雑誌を眺めるように気軽にネットサーフィン。

リビングで：ワイヤレスステーションを電話回線につなぎ、ワイヤレス通信カードをパソコンにセット。見通し半径約100m以内なら、ワイヤレスで通信できます。

寝室で：寝る前にメールをチェックしたり、インターネットで話題の店を調べるなども手軽に。

Wireless

ワイヤレスステーション(オプション)
PIAFS 64K<自営標準第3版>
56kbpsモデム内蔵

モジュラージャックから直結する場合は56kbpsで通信します。ISDNの場合はTA経由で64K(実効:58.4kbps)で通信します。

◎ワイヤレスユニットセットに関する詳細情報(対応機種など)については、「レッツノート ホームページ」をご覧ください。
http://www.pcc.panasonic.co.jp/letsnote/

基本性能
●CPU:モバイル Intel® Celeron™ 400MHz●メモリー:64MB(最大192MB)<メモリ増設は工具不要>●HDD:6.0GB●PCカードスロット:TypeⅡ×1／CardBus●56kbpsモデム内蔵●バッテリー駆動時間(標準):約3.5時間●キーピッチ約19mm

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

インターネット総合サービス「パナソニックハイホー」最大3ヶ月使い放題キャンペーン実施中!

Panasonic Hi-HO

インターネットスターターで入会すれば、

加入料 3000円 ▶ 無料　**加入月～翌々月 ▶ 無料で使い放題**

●有効期限:2000年1月15日までにご加入ください。
●ご注意:ご加入後6ヶ月以上ご利用いただける方のみ特典を適用させていただきます。
●月切について:Hi-HOでの月切は、16日から翌月15日までです。例えば12月10日にお申し込みの場合、加入月切は12月10日から12月15日の6日間となります。
●電話料金:アクセスポイントまでの電話料金は別途必要です。
●対象機種:CF-L1A

Hi-HOインフォメーションデスク 東京 03-3432-8140／大阪 06-6949-2342
(月～金曜9:30～20:00、土日祝9:30～17:30)

■Let's note/L1の主な仕様

品番		CF-L1A
CPU		モバイルIntel®Celeron™プロセッサ 400 MHz
チップセット		Intel® 440MX Chipset
RAM/2次キャッシュメモリー		標準64 MB SDRAM（最大192MB）/128 KB
VRAM		4MB（グラフィックチップ：SMI社製 Lynx EM4）
CD-ROMドライブ		最大24倍速（平均17倍速、最内周で10倍速）着脱式
HDD／FDD（標準添付）		6.0 GB（Ultra ATA）※1／USB接続外付3.5型3モード対応（1.44 MB/1.2 MB/720 KB）
表示方式		XGA（1024×768ドット）13.3型TFTカラー液晶
	LCD表示	1024×768ドット：約1600万色※2
	外部ディスプレイ出力	640×480ドット、800×600ドット、1024×768ドット：約1600万色
	本体＋外部ディスプレイ同時表示	640×480ドット、800×600ドット、1024×768ドット：約1600万色
	デュアルディスプレイ表示（一例）	内部LCD　1024×768ドット：65,536色―外部ディスプレイ　1024×768ドット：約1600万色
サウンド機能		PCM音源（16ビットステレオ）、スピーカー内蔵（ステレオ）
PCカードスロット		PCカード（PCMCIA TypeⅡ×1スロット）CardBus 対応
拡張メモリースロット		144ピンDIMM専用スロット×1（64MB／128MB）
インターフェース		赤外線通信ポート（IrDA Ver1.1：最大4 Mbps）※3、USBコネクター※4、モジュラージャック※5、マルチポート＜CD-ROMドライブ、バッテリーパックアダプターセット（オプション）を交換可＞、シリアル（Dsub 9ピン）、パラレル（Dsub 25ピン）、外部ディスプレイ（Dsub 15ピン）、マウス/外部キーボード（ミニDin 6ピン）
モデム※5		本体内蔵 データ:56 kbps（V.90/X2自動対応）※6 FAX:14.4 kbps
音声		マイク入力（モノラルミニジャック）、オーディオ出力（ステレオミニジャック）
キーボード/ポインティングデバイス		OADG準拠キーボード（86キー）：キーピッチ19 mm / スマートポインターIII
電源		AC100V-240V（50 Hz/60 Hz）（ACコードは100 V専用）、標準バッテリーパック（10.8 VリチウムイオンㆍSAh）、バッテリーパックアダプターセット（別売）（10.8 VリチウムイオンㆍSAh）
消費電力		約50W（サスペンドモード時：約1.5W）※7
バッテリー駆動時間※8	標準バッテリーパック	駆動：約3.5時間※9　充電：約3.0時間（電源OFF時）、約5.0時間（電源ON時）※11
	バッテリーパックアダプターセット※10（オプション）	駆動：約7.0時間※9　充電：約6.0時間（電源OFF時）、約10.0時間（電源ON時）※11
外形寸法/質量		幅297mm×奥行236.5mm×高さ24.0mm／26.3mm（前部／後部）突起部除く／約1.97kg（CD-ROMドライブ装着時平均値）
導入済みソフトウェア※12		Microsoft® Windows® 98 Second Edition、Microsoft®Office 2000 Personal*※13、Microsoft® IME2000*、Microsoft® Internet Explorer 5、Intellisync® for Notebooks、Adobe®Acrobat® Reader4.0J、インターネットスターター、ウェブナビゲーター、イラストメール、クイックランチャー、まいとーくFAX V3 Lite*※14、筆ぐるめ*、Phoenix PowerPanel™、ニフティサーブでインターネット*、オンラインサインアップ（DION、ODN）
付属品		Microsoft® Windows® 98 プロダクトリカバリーCD-ROM※15（2枚）、外部FDD、ACアダプター、モジュラーケーブル、標準バッテリーパック、Office 2000 PersonalアプリケーションCD-ROM、取扱説明書　等

■ワイヤレスユニットセットの主な仕様（オプション）※16

機種名			CF-VTWS01J
ワイヤレスステーション CF-VTWU01※17		インターフェース	シリアル（Dsub9ピン）、モジュラージャック×2（TEL/LINE）
		LINE（モデム）端子	本体内蔵 データ:56 kbps（V.90/K56flex 自動対応）FAX:14.4kbps
		ワイヤレス通信機能	PIAFS 64K（自営標準第3版）
		電源/消費電力	AC100V（50Hz/60Hz）／約7W（通信時）・約5.5W（未通信/電源ON時）・約1.4W（電源OFF時）
		外形寸法/質量	約162mm×34mm×124mm／約300g
ワイヤレス通信カード CF-VEW01※17	インターフェース	PCとの接続	PC Card Standard Card Bus TypeⅡ
		ワイヤレス通信機能	PIAFS 64K（自営標準第3版）
	ワイヤレスコミュニケート	携帯電話※18※19	RCR STD 27準拠 データ/FAX:9600bps パケット通信DoPa（最大28.8kbps）
		PHS※18※19	PIAFS（最大58.4kbps）
	外形寸法／質量		約150mm×55mm×15mm／約70g
	対応OS		Windows® 98

※1 HDD容量は1GB=10⁹バイト表示。※2 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。※3 赤外線通信ポートの有効距離は20～50cmとなります。※4 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。※5 日本国内NTTアナログ一般回線専用です。※6 X2とV.90を自動判別して切り換わります。また、56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsが最大速度です。※7 省エネ法に基づくエネルギー消費効率。※8 バッテリー駆動時間は、動作環境・システム設定により変動します。※9 CPU25% LCD最暗時。※10 標準バッテリーパック併用時 ※11 完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。※12 本パソコンはWindows98Second Edition以外では動作保証しておりません。※13「Bookshelf basic 2.0」はCD-ROM添付のみです。※14 内蔵モデム以外では動作保証しておりません。※15 OSのみの再インストールは行えません。※16 周囲の状況（壁の材質が全面金属など）により、通信できない場合があります。CD-ROMドライブを搭載しないモデルに使用する場合は、ドライバーのインストールのため別途CD-ROMドライブが必要です。※17 ワイヤレスステーションとワイヤレス通信カードは、セット販売のみです。※18 使用可能な電話機の種別携帯電話（デジタル）・データ通信対応PHS電話（NTTドコモ、アステル）※19 ワイヤレス通信カードと携帯電話・PHS電話をつなぐには、別売の接続ケーブルが必要です。◆印のソフトウェアの操作に関するサポートは、各ソフトメーカーで行っております。＊一般的にWindows95、98用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。



①CD-ROMドライブ②PCカードスロット③モデムコネクター④USBコネクター⑤赤外線通信ポート⑥ヘッドホン出力端子⑦マイク入力端子⑧DC-IN⑨マウス/外部キーボード端子⑩シリアル（RS-232C）コネクター⑪パラレル（プリンター）コネクター⑫外部ディスプレイコネクター

■オプション

品　名	品　番	標準価格（税別）
バッテリーパックアダプターセット❶（CD-ROMドライブと交換して使用）	CF-VZSU14PKJ	35,000円
標準バッテリーパック（同等品を本体に標準添付）	CF-VZSU14J	28,000円
USB接続FDD※1（同等品を本体に標準添付）	CF-VFDU03J	15,000円
RAMモジュール-64MB	CF-BAS0064J	60,000円
RAMモジュール-128MB（11月下旬発売予定）	CF-BAF0128J	オープン価格※2
ワイヤレスユニットセット（11月下旬発売予定）	CF-VTWS01J	オープン価格※2
携帯電話接続ケーブル※3	CF-VCF31KJ	4,500円
PHS電話接続ケーブル※3	CF-VCF31PJ	4,500円

■周辺機器・外部拡張機器

品　名	品　番	標準価格（税別）
DVD-RAMドライブ※4	LF-D102JD	79,800円
USB接続スーパーディスクドライブ	LK-RMB33UY	35,800円
ポータブルCD-R／RWドライブ	KXL-RW10AN-S	74,800円
デジタルカメラ（Cool Shot Ⅱ mega）	LK-RQ130Z	74,800円
15型TFT液晶PCディスプレイ	TX-D5L31A-J	オープン価格※2
PHSデータ通信用PCカード（NTTドコモ用）	TO-PHS32K	24,000円
モバイルスキャナー	LK-RS300	29,800円
スピーカーシステム	EAB-MPC33	6,000円

周辺機器・外部拡張機器のお問い合わせは　P³カスタマーサポートセンター
TEL 03-5821-3180　月～金（祝日は除く）10:00～12:00、12:45～17:00
ホームページ http://www.pcc.panasonic.co.jp/p3/

※1 本体付属の外部FDDとは同時に使用できません。※2 オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。※3 ワイヤレスユニットセットのオプションです。※4 SCSI-2のPCカードが別途必要です。

●西暦2000年問題の情報提供について（http://www.pcc.panasonic.co.jp/y2000/）

パソコンの「西暦2000年問題」とその対応に関する情報をインターネットにて提供しております。

パナソニック「レッツノート」保険 ご加入のご案内

お客様自身の任意加入により、日本国内での使用において破損・火災等の損害を補償いたします。
お問い合わせは 株式会社 松下総合保険サービス まで
TEL 03-3436-3498 受付時間 9:30～17:00（土日・祝日定休）　またはホームページをご覧ください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
・パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。また、修理対応は国内のみです。
・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の付記事項

●カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯（赤、青、緑色）するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。（有効画素：99.998%以上画素欠け等：0.002%以下）●Intel、Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●Microsoft® Windows®98は、Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版の略称です。●Intel Insideのロゴ、CeleronはIntel Corporationの商標または登録商標です。●Acrobatは、Adobe Systems Incorporatedの商標です。●まいと～くFAX V3は（株）インターコムの登録商標です。●PowerPanelは、米国フェニックステクノロジーズ社の商標です。●ニフティサーブでインターネットはニフティ（株）の商標です。●記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。●画面はハメ込み合成です。

その他使用上のお願い

●本製品は日本国内専用です。●持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたままや、ディスプレイを直接持って運ばないでください。●製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。●製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。●直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。●別売オプションのワイヤレスステーションは、NTTの一般電話公衆回線以外でご使用いただくと、故障や、火災・感電の原因になることがあります。

お問い合わせ先

パナソニックパソコン テクニカルサポートセンター
フリーダイヤル 0120-873029（パナソニック）
FAX 0726-24-7715
受付時間 9:00～20:00
365日受付

■「パナソニック PC」のインターネットアドレス
http://www.panasonic.co.jp/pc/
■「レッツノート ホームページ」のインターネットアドレス
http://www.pcc.panasonic.co.jp/letsnote/
（ソフトウェアのアップグレード情報など、レッツノートに関する情報をインターネット上でご覧ください）

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

松下電器産業株式会社
パナソニック コンピュータ カンパニー
〒101-0032
東京都千代田区岩本町3丁目2番4号
東京建物岩本町ビル

松下電器産業株式会社
パーソナル
コンピュータ事業部
〒570-0021
大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

パーソナルコンピュータ事業部は環境マネジメントシステムISO14001の登録事業部です。

このカタログの内容は1999年11月現在のものです。
CF-JL14P9911

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。　●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

上手に使って上手に節電

あなたとともに　豊かな未来へ　松下電器